

LAMPARA ATRAPAINSECTOS CATCHFLY D23



PLAGA A CONTROLAR:

Insectos voladores

MÉTODO DE CONTROL:

Elimina

CARACTERÍSTICAS:

Los insectos voladores son atraídos por la luz negra (BL-UVA) hacia una trampa adherente, y desechable, donde los insectos son atrapados de forma silenciosa e higiénica. Cobertura de 60 m².

Intensidad: 16W. Medidas: Alto 25cm x Largo 38cm x Profundidad 21cm Trabaja con lámina adherente 928.

Funciona a 110V con 2 tubos de luz negra de 8W T5/BL- UVA, con bombillos normales o teflón de seguridad. Para colocar a la pared. Uso interior, o exterior bajo techo, Ideal por su funcionamiento sin tóxicos para áreas como restaurantes, hoteles, viviendas, oficinas, industrias, etc. Atractivo y exclusivo diseño moderno para que los insectos capturados no sean visibles a las personas. Calidad de seguridad IEC.



FORMAS DE USO

1. Dado que las trampas de luz atraen los insectos, estas se deben ubicar preferiblemente en interiores objeto de control, teniendo en cuenta los lugares de acceso.
2. Fijar a una altura del piso entre 1.5 y 2 metros.
3. Por ningún motivo se debe mojar la trampa de luz.
4. Antes de encenderla se debe verificar la correcta ubicación de los tubos de luz en los sockets. Fijándose que al introducir los tubos en los sockets se gire un cuarto de vuelta o 90 grados.
5. Use un trapo húmedo y desengrasante para su limpieza. 5.

RECOMENDACIONES:

Antes de usarse, asegúrese que el voltaje a conectar sea de 110V. No permita que los niños tengan acceso a la lámpara.

No dejar la lámpara a la intemperie.

Ubíquese en zonas de menor luminosidad.

Si la trampa de luz debe operar continuamente, se sugiere mantenerla encendida por **7 horas continuas** y luego apagarla temporalmente para evitar sobrecalentamiento y desgaste prematuro, dejar una hora apagada y repetir este ciclo.

No colocar la trampa de luz frente a puestos de trabajo o personas para evitar exposiciones permanentes a los ojos. Se recomienda cambiar anualmente los bombillos o tubos UVA así prendan, se estima que después de este tiempo el bombillo pierde el nivel de atracción hacia los insectos voladores.

No remplace por tubos fluorescentes normales, ya que estos no generan ningún tipo de atracción sobre los insectos.



La lámina adherente debe cambiarse al menos una vez al mes o antes si se satura de insectos.

Debe evitarse que la lámina adherente este expuesta a polvo o cualquier contaminante que recubra el pegamento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Lámina referencia 928
- Bombillo F8WT5 Normal o de seguridad

GARANTÍA

Tres meses por defecto de fábrica. (No incluye el bombillo)

BENEFICIOS

1. Inofensivo: Para las personas y los animales domésticos guardando las debidas medidas de precaución
2. Higiénicos: Cumple con los más altos estándares de calidad nacionales e internacional.
3. No produce olores.
4. No son tóxicos
5. Eficaces: Son la mejor solución para eliminar insectos voladores.